

**Ficha de Datos de Seguridad para Materiales**  
**Safety Data Sheet (SDS)**

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

**LIZARD**® 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

Esta Ficha de datos de seguridad contiene información básica para la manipulación, almacenamiento y transporte del producto pero NO reemplaza la etiqueta que exhibe el envase del producto.

**SECCION 1 PRODUCTO E IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA****Datos del producto**

Nombre del producto	LIZARD® 2,5 EC
Clase:	Insecticida
Ingrediente Activo:	Deltametrina (Decametrina)
Grupo:	<b>Piretroide</b> α Ciano Tipo II
Formulación:	Concentrado Emulsionable (EC)
CAS N°:	52918 – 63 - 5
Código OMS:	OMS - 1998
Especificación OMS:	WHO / 333 / EC
Fórmula empírica:	C <sub>22</sub> H <sub>19</sub> Br <sub>2</sub> NO <sub>3</sub>
Nombre Químico:	(S) –alfa-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R) - 3 - (2,2 dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate.
Masa Molecular:	505.24
Concepto Toxicológico N°:	MP-14455-2012
Categoría Toxicológica:	<b>III</b>

**IDENTIFICACION DE LA EMPRESA**

Fabricante:  
C.I. Entquim Ltda  
Cra 116 B N° 80 – 51 Int. 9 Of. 102  
Tel. ( 57 1 ) 2274222  
[entquim@telecom.com.co](mailto:entquim@telecom.com.co)  
Bogotá, Colombia

Distribuidor: Fadivet SAS.  
Calle 72 A N° 86 – 69  
Tel. 601 - 927 78 01  
Bogotá, Colombia

**Teléfonos de Emergencia:** Cisproquim: (057) 1 2 88 60 12, Colombia  
Línea gratuita Nacional 018000 916012, Servicio 24 Horas

**SECCION 2 IDENTIFICACION DE PELIGROS**

**Clasificación de la sustancia o de la mezcla de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de productos químicos - SGA**

**Ficha de Datos de Seguridad para Materiales**  
**Safety Data Sheet (SDS)**

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

**LIZARD**<sup>®</sup> 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

**CLASIFICACIÓN – SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO****Pictogramas de peligro****Clase de peligro**

- Líquidos inflamables, categoría 4
- Toxicidad aguda, cutánea, categoría 4
- Toxicidad aguda, oral, categoría 5
- Irritación cutánea, categoría 2
- Irritación ocular, categoría 2b
- Sensibilización cutánea, categoría 1 (1a, 1b)
- Peligro para el medio ambiente acuático, aguda, categoría 1

**Palabra de advertencia**

ATENCION

**Indicaciones de peligro**

- H227 Líquido combustible
- H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión
- H312 Nocivo en contacto con la piel
- H315 Provoca irritación cutánea
- H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica
- H320 Provoca irritación ocular
- H400 Muy toxico para los organismos acuáticos

**Consejos de prudencia****Generales**

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.

**Prevención**

- P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes . No fumar.
- P261 Evitar respirar los vapores.
- P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Usar guantes/ropas de protección/equipos de protección para los ojos/cara.

**Intervención**

## Ficha de Datos de Seguridad para Materiales Safety Data Sheet (SDS)

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

### LIZARD<sup>®</sup> 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

- P302+P352 En caso de contacto con la piel: lavar con agua.  
 P305 +P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil hacerlo. Seguir lavándolo.  
 P312 Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.  
 P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.  
 P337+P313 Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.  
 P362+P364 Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.  
 P370+P378 En caso de incendio: utilizar extintor de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados o espuma para apagarlo.  
 P391 Recoger el vertido.

#### Almacenamiento

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

#### Eliminación

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa y de acuerdo a lo recomendado en la sección 13 de esta hoja de seguridad.

#### Otros peligros:

♦. Insecticida Piretroide CONCENTRADO de uso universal para el control inmediato de TODOS los insectos rastreros y voladores en todo tipo de ambiente, es medianamente tóxico Categoría Toxicológica III.

### SECCION 3 COMPOSICION, INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes	CAS	EEC No.	%
(S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3- (2,2-di-bromovinyl)-2,2 – dimethylcyclopropane carboxylate	52918-52-1	N/A	2.5
Inertes y productos de reacción afín	N/A		97.5

### SECCION 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de los primeros auxilios necesarios

**Contacto con los ojos:** Lave inmediatamente con abundante agua al menos durante 15 minutos y busque atención médica.

**Contacto con la piel:** Lave con abundante agua y jabón. Retire y lave las ropas contaminadas.

**Ingestión:** Busque ayuda médica inmediata. Beba abundante agua. En caso de vómito, evite la sofocación. No induzca el vómito al menos de que haya personal de primeros auxilios. No

**Ficha de Datos de Seguridad para Materiales**  
**Safety Data Sheet (SDS)**

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

**LIZARD<sup>®</sup> 2,5 EC**

Insecticida de choque, Uso Universal

administre nada por vía oral en caso de que el afectado presente convulsiones o se encuentre inconsciente

**Inhalación:** Trasladar a un sitio ventilado, suministre respiración artificial.

♦. En caso de intoxicación acudir de inmediato al médico y mostrar copia de la etiqueta o llamar al Cisproquim: 1 2886012, Línea gratuita Nacional 018000916012, Servicio 24 Horas.

**Orientación al Médico:**

Insecticida Piretroide que actúa sobre el sistema nervioso central.

NO tiene antídoto específico, se debe Realizar tratamiento sintomático.

Las preparaciones oleosas de vitamina E (acetato de di-alfa tocoferol) son efectivas para prevenir y disminuir las reacciones parestésicas.

**SECCION 5 MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO****Peligros específicos del producto químico:**

Punto de Inflamación: 63 °C

Punto de Auto ignición: 443 °C

Límite explosivo Inferior: No aplicable

Límite explosivo Superior: No aplicable

**Peligros específicos del producto químico:**

En caso de incendio se presenta peligro de emisión de gases tóxicos con los humos como Óxidos de carbono y de nitrógeno.

**Medios de extinción de incendio:**

Use Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados o espuma. Limitar la expansión de las aguas de extinción. Usar un aparato de respiración autónomo.

**Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:**

Evacuar las personas y animales fuera del área y aislar la zona afectada por el fuego Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

**Equipo de protección personal:**

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que se recomienda la protección con máscaras antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo.

**SECCION 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL****Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:**

Use equipo protector apropiado cuando se maneje un derrame de este material. Si ha estado expuesto al material durante las operaciones de limpieza, vea la SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE

**Ficha de Datos de Seguridad para Materiales**  
**Safety Data Sheet (SDS)**

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

**LIZARD**<sup>®</sup> 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

PRIMEROS AUXILIOS para las acciones a tomar. Retire inmediatamente la ropa contaminada y lave el área expuesta de la piel con abundante agua y jabón después del contacto. No lleve la ropa a casa para ser lavada, esta debe ser lavada en sitios especializados. Lave bien la ropa antes de usarla nuevamente.

**Precauciones relativas al medio ambiente:**

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Si el derrame ocurre en un cuerpo de agua notificar inmediatamente a las autoridades del derrame para que ellos decidan que debe hacerse. Dependiendo de la localidad del derrame y la cantidad derramada en el medio ambiente debe notificarse a las autoridades competentes.

**Métodos y material de contención y limpieza.**

Señalar la zona afectada y prohibir el acceso de personas ajenas, niños y animales. Mantenga lejos de drenajes, aguas superficiales y profundas, y del suelo. Recoger el producto mecánicamente. Absorber el derrame utilizando arena o tierra húmeda. Recoger con pala y colocar en un recipiente fuertemente cerrado para su posterior eliminación segura. Limpiar el equipo con aspirador de vacío. Enjuague el sitio donde estaba el material y todas las herramientas o implementos varias veces con agua jabonosa. Recoja y absorba esta solución jabonosa con absorbentes inertes tales como arcilla granulada o aserrín, y póngalos en el mismo contenedor que el material recogido.

**Referencia a otras secciones**

En las secciones 8 y 13 se proporciona información adicional sobre la protección individual y la eliminación.

**SECCION 7****MANEJO Y ALMACENAMIENTO****Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:**

Para la manipulación y aplicación utilice guantes de nitrilo o PVC que es impermeable al material, respirador aprobado para pesticidas y gafas de seguridad con lados blindados. No fume ni ingiera alimentos durante la manipulación y uso. Limpie y lave las manos y piel expuesta inmediatamente después de la manipulación y uso. No contamine las aguas con el material o empaques contaminados.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:**

Almacene el material en sus envases originales, bien tapados y con rótulos de identificación, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente, bajo seguridad y protección ambiental. No almacene este material cerca de alimentos o bebidas. Almacene alejado de los niños y de animales domésticos.

Peligro: Venenoso si se ingiere. Evite el contacto con la piel, ojos y boca.

**Ficha de Datos de Seguridad para Materiales**  
**Safety Data Sheet (SDS)**

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

**LIZARD**® 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

**SECCION 8** CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

**Controles de exposición:** Confinar y/o segregar, es la medida técnica de ingeniería más apropiada, si la exposición no puede ser eliminada. La extensión de estas medidas de protección depende de los riesgos que se presenten en la operación.

Si se generan nieblas en el aire o vapores, utilice controles de ventilación local. Evalúe la exposición y aplique alguna medida para mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición. Donde sea necesario, buscar asesoría en higiene ocupacional.

**Límites de control de Exposición:**

Ninguno

**Protección Personal:**

Protección respiratoria

Utilice mascara de protección para aplicación de insecticidas

Protección de las manos

Utilice guantes de neopreno.

Protección Ocular

Utilice mono gafas y equipo de protección facial.

Protección de la piel

Utilice ropa adecuada para la aplicación bien sea overol o traje de dos piezas.

**SECCION 9** PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado:	Líquido cristalino
Color:	Ligeramente verdoso para diluir en agua o solventes orgánicos.
Apariencia:	Líquido cristalino tenuemente azul o verdoso
Punto de ebullición:	182 - 202oC
Densidad:	0,875 g/ml a 20oC
PH:	5 - 6
Solubilidad en agua:	Emulsionable
Olor:	Hidrocarburo aromático
Reactividad con otros materiales:	Desconocida

**SECCION 10** ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**Reactividad:**

Estable a condiciones normales de almacenamiento y manejo

**Estabilidad:**

Estable a la luz, al calor y a la humedad relativa por períodos prolongados de almacenamiento (mínimo 2 años), siempre y cuando permanezca sellado en su envase original bajo condiciones ambientales normales y correcto almacenamiento.

**Compatibilidad:**

**Ficha de Datos de Seguridad para Materiales**  
**Safety Data Sheet (SDS)**

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

**LIZARD**® 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

Compatible con insecticidas organofosforados, butóxido de piperonilo (PBO) y S,S,S-tributil fosforotrioato (DEF) e incompatible con las sustancias alcalinas. Siempre deben realizarse pruebas simples de compatibilidad.

**Productos peligrosos de descomposición:**

Dióxido de carbón, monóxido de carbón y óxidos de nitrógeno.

**Polimerización Peligrosa:**

No ocurre.

**Condiciones que se deben evitar:**

Exposición del producto a la luz solar, al fuego y a las altas temperaturas.

**SECCION 11****INFORMACION TOXICOLOGICA**

Insecticida Piretroide  $\alpha$  ciano de uso Profesional y en Salud Pública, Categoría Toxicológica III, medianamente Tóxico.

**Toxicidad aguda**

Toxicidad aguda: DL<sub>50</sub> aguda oral rata: 1190 mg/kg.  
DL<sub>50</sub> aguda dermal rata: > 2.000 mg/kg.

Corrosión/ irritación cutánea: Es levemente irritante cutáneo  
Lesiones oculares graves / irritación ocular: Es altamente irritante ocular  
Sensibilización respiratoria o cutánea: Es hipersensibilizante e irritante de las mucosas.

Carcinogenicidad: La prueba de Ames dio resultados negativos en cuanto a la Carcinogenicidad producida por Deltametrina.

Mutagenicidad: No se observaron efectos mutagénicos de la Deltametrina en una multitud de sistemas de pruebas in vivo e in vitro, incluidos: Reparación del ADN, mutación génica, aberración cromosómica, intercambio de cromátidas hermanas, formación de micro núcleos y genes letales dominantes.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única  
Los datos disponibles no muestran peligros específicos.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposiciones repetidas  
Los datos disponibles no muestran peligros específicos.

Peligro por aspiración  
Los datos disponibles no muestran peligros específicos.



## Ficha de Datos de Seguridad para Materiales Safety Data Sheet (SDS)

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

### LIZARD<sup>®</sup> 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

## SECCION 12 INFORMACION ECOLOGICA

### Ecotoxicidad

LC <sub>50</sub> (96 hr) Trucha Café	0.035 mg/l
LC <sub>50</sub> (48 hr) Daphnia magna	3.5 µg/l
DL <sub>50</sub> Aguda Oral Aves	> 10,000 (pollos)
Toxicidad a las abejas	50 mg/abeja, tóxico
% de Biodegradabilidad	95% en un año
Toxicidad en aguas residuales	Tóxico

### Persistencia y degradabilidad

La Deltametrina se clasifica como un insecticida de persistencia moderada (vida media de 30-100 días), algunos autores señalan que su vida media promedio en suelo es de 35 a 42 días. Pero en condiciones aeróbicas llega hasta los 72 días. La temperatura óptima de degradación es de 25°C, la vida media se duplica a 40°C y a 10°C casi se cuadruplica.

### Potencial bioacumulativo

No hay información disponible

### Movilidad en el suelo:

En el ambiente, los piretroides sintéticos son degradados rápidamente en el suelo y en las plantas. La hidrólisis y oxidación del éster en varias partes de la molécula son los principales procesos de degradación. Los piretroides son fuertemente adsorbidos por el suelo y los sedimentos, y son escasamente diluidos con el agua. La Deltametrina se degrada rápidamente, convirtiéndose en productos menos tóxicos.

La Deltametrina no es móvil en el suelo debido a su fuerte adsorción en las partículas del medio, su insolubilidad en el agua y sus tasas muy bajas de aplicación.

### Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay información disponible

### Comportamiento en el agua:

En la Deltametrina los factores que amortiguan su presencia en los cuerpos de agua son: la sedimentación, la isomerización y la volatilidad. Estos factores disminuyen la vida media de la Deltametrina en el agua. Se ha calculado que la vida media del insecticida en un cuerpo de agua es de 1.5 a 5.1 horas en la superficie y de 13.6 a 16.7 horas en el agua más profunda.

### Comportamiento en el aire:

Debido a la baja volatilidad de la Deltametrina, se destaca más su afinidad por el suelo. Por ejemplo, 75 horas después de aplicada en suelo, se había perdido solamente el 52%. Aunado a lo anterior, la fotodegradación atmosférica de la Deltametrina, ocasionada por su interacción con los radicales hidroxilo es muy rápida y se remueve con facilidad del compartimento del aire por precipitación, húmeda o seca.



**Ficha de Datos de Seguridad para Materiales**  
**Safety Data Sheet (SDS)**

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

**LIZARD**® 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

Considerando la baja concentración de Deltametrina en el aire, este comportamiento ambiental pudiera no ser importante ruta de exposición en ambientes exteriores. El aire no es de relevancia como medio de transporte a grandes distancias. En cuanto a ambientes interiores, la situación es diferente. La inhalación de aire contaminado podría ser muy importante para el caso de la Deltametrina y sobre todo, en las primeras horas después del rociado.

**SECCION 13****CONSIDERACIONES DE DISPOSICION**

Se recomienda el triple lavado de los envases vacíos, con agua, agregando las aguas de lavado al tanque de aspersión.

Los recipientes vacíos deben ser inutilizados para prevenir su reutilización, previo triple lavado y luego ser retornados al proveedor para su destrucción final.

En caso de derrame accidental absorber con un material absorbente como aserrín o tierra, depositar lo recogido en un empaque hermético para su posterior destrucción.

Disponga de los desechos contaminados por medio de un incinerador debidamente aprobado por las autoridades ambientales locales.

En cada procedimiento anterior el operario debe protegerse de manera apropiada para prevenir cualquier riesgo de contaminación.

**SECCION 14****INFORMACION SOBRE TRANSPORTE**

Número de las Naciones Unidas: UN 3082

Clase: 9 – Sustancia peligrosa para el ambiente



Grupo de embalaje: III

Nombre de Embarque: Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, Deltametrina

Nombre de la Etiqueta: Contiene Deltametrina.

Contaminante marino: No

N° guía de emergencia 171

TODO transportador del producto, deberá portar siempre la Tarjeta de emergencia para transporte.

En caso de derrames el transportador deberá comunicarse de manera inmediata con los teléfonos de emergencia que aparecen al comienzo de esta hoja de seguridad.

No transportar con alimentos o bebidas de consumo humano o animal.

Para el transporte de este producto deberán utilizarse empresas especializadas en el transporte de plaguicidas.

NO transportar con materiales inflamables o explosivos.

**Ficha de Datos de Seguridad para Materiales**  
**Safety Data Sheet (SDS)**

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

**LIZARD**<sup>®</sup> 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

El transportador deberá cumplir con las normas locales vigentes en especial aquellas relacionadas con la protección personal y protección del medio ambiente, esto significa que también deberá disponer de los elementos necesarios para una protección personal apropiada.

**SECCION 15** INFORMACION REGLAMENTARIA**Regulaciones Colombiana**

- Ley 9 de 1979. Código sanitario Nacional.
- Ley 55 de 1993 de la Presidencia de la Republica, por medio de la cual se aprueba el Convenio No 170 y la recomendación No 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.
- Decreto 1843 de 1991. Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.
- Decreto único 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, por el cual se expide el Decreto único reglamentario del sector transporte. Sección 8, pág. 173.
- Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de Productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Química. Ministerio de Trabajo.

**SECCION 16** INFORMACION ADICIONAL

Insecticida Universal de choque indicado para controlar Insectos rastreros y voladores, en la Industria, el campo y el hogar.

**Referencia Bibliográfica:**

- CROP PROTECTION HANDBOOK 2003, www.meisterpro.com, USA. Pag. C163.
- WHO (1990) Deltamethrin. Environmental Health Criteria 97. International Program on Chemical Safety. World Health Organization, Geneva.
- Extoxnet (1999) Deltamethrin. Extension Toxicology Network. Oregon State University. <http://ace.ace.orst.edu/cgi-bin/mfs/01/pips/deltamet.htm>
- CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, Guide to codex recommendations concerning pesticide residues - Part 2, Maximum limits for pesticide residues. Food and Agriculture Organization of the United Nations World health organization (FAO / WHO), July 1985.
- Haug G y Hoffman H (1990) Chemistry of Plant Protection 4: Synthetic Pyrethroid Insecticides: Structures and Properties. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, New York.
- Pauluhn J (199) Hazard identification and risk assessment of pyrethroids in the indoor environment. Toxicol Lett 107: 193-199.
- Extoxnet (1999) Movement of pesticides in the environment. Extension Toxicology Network. <http://ace.ace.orst.edu/info/extoxnet/tibs/movement.htm>
- Dureja P y Chattopadhyay S (1995) Photodegradation of pyrethroid insecticide flucythrinate in water and on soil surface. Toxicol Environ Chem 52: 97-102.

**Ficha de Datos de Seguridad para Materiales**  
**Safety Data Sheet (SDS)**

Versión: 5	04 Abril 2022
CAS N°	52918 – 63 - 5

**LIZARD**<sup>®</sup> 2,5 EC

Insecticida de choque, Uso Universal

- Hill BD y Schaalje GB (1985) A two-compartment model for the dissipation of deltamethrin on soil. J Agric Food Chem 33: 1001-1006.

**Glosario.**

**ACGIH** (American Conference of Governmental Industrial Hygienists): organización de personal profesional en las agencias gubernamentales o instituciones educativas, comprometido con programas de salud y seguridad ocupacional. LaE ACGIH establece los límites de exposición ocupacional recomendados para sustancias químicas y agentes físicos (véase TLV).

**Dosis letal (Lethal Dosis) LD50:** una sola dosis calculada de un material que se espera que extermine el 50 % de un grupo de animales de ensayo. La dosis de LD50 se expresa normalmente como miligramos o gramos de material por kilogramo de peso del animal (mg/kg o g/kg). El material se puede administrar oralmente o aplicar sobre la piel.

**Declaración de Responsabilidad:**

La información contenida en este documento fue obtenida de fuentes fidedignas, afirmaciones que se asumen como ciertas, pero no deben ser tomadas como una garantía por la cual la Empresa asuma alguna responsabilidad.

Las condiciones de manipulación, almacenamiento, uso y disposición final del producto están bajo la responsabilidad del usuario, la empresa NO asume responsabilidad alguna por daños derivados del uso inadecuado del producto.

Esta Ficha de datos de seguridad FDS fue preparada y debe ser usada únicamente para el producto LIZARD 2,5 EC, si el producto es usado como un componente de otro, esta FDS NO es aplicable.

Fecha de revisión: 04 de Abril de 2019